



**LUKAS®**  
HOLLAND

*Çiftçinin Güvenilir Dostu*



TÜRKÇE






ENGLISH

ÜRÜN KATALOĞU  
PRODUCTION CATALOG





## Sertifikalar Certificates







[www.lukas.com.tr](http://www.lukas.com.tr)

**Süt Sağım**  
**Milking Machine**







## Süt Sağım Makineleri Milking Machines



|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| tr                                | SYM 40.4 Tek Sağım Tek Güğüm                |
| eng                               | SYM 40.4 Single Milking Group Single Bucket |
| ► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-001 |                                             |

|                                 |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | 180-200 L/D Kuru Pompa<br>230 V - 50 HZ. 140 RPM<br>0,55 Kw Monofaze Elektrik Motoru<br>1 Adet Pnömatik Pulsatör<br>85'lik Pompa<br>1x40 Alüminyum / Paslanmaz Güğüm |
| <b>Technical Specifications</b> | 180-200 L/D Dry Pump<br>230 V - 50 HZ. 140 RPM<br>0,55 Kw Single Phase Electric Motor<br>Pneumatic Pulsator 1<br>85 Pump<br>1x40 Aluminum / Stainless Bucket         |


|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| tr                                | SYM 40.8 Çift Sağım Tek Güğüm               |
| eng                               | SYM 40.8 Double Milking Group Single Bucket |
| ► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-002 |                                             |

|                                 |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | 180-200 L/D Kuru Pompa<br>230 V - 50 HZ. 140 RPM<br>0,55 Kw Monofaze Elektrik Motoru<br>2 Adet Pnömatik Pulsatör<br>85'lik Pompa<br>1x40 Alüminyum / Paslanmaz Güğüm |
| <b>Technical Specifications</b> | 180-200 L/D Dry Pump<br>230 V - 50 HZ. 140 RPM<br>0,55 Kw Single Phase Electric Motor<br>Pneumatic Pulsator 2<br>85 Pump<br>1x40 Aluminum / Stainless Bucket         |

|                                   |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| tr                                | SYM 40.8/3 Çift Sağım Tek Güğüm ( 3 Tekerli )                  |
| eng                               | SYM 40.8/3 Double Milking Group Single Bucket ( Three Wheels ) |
| ► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-003 |                                                                |

|                                 |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | 180-200 L/D Kuru Pompa<br>230 V - 50 HZ. 140 RPM<br>0,55 Kw Monofaze Elektrik Motoru<br>2 Adet Pnömatik Pulsatör<br>85'lik Pompa<br>1x40 Alüminyum / Paslanmaz Güğüm |
| <b>Technical Specifications</b> | 180-200 L/D Dry Pump<br>230 V - 50 HZ. 140 RPM<br>0,55 Kw Single Phase Electric Motor<br>Pneumatic Pulsator 2<br>85 Pump<br>1x40 Aluminum / Stainless Bucket         |





## Süt Sağım Makineleri Milking Machines



|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| tr                                | SYM 40.8 Çift Sağım Tek Güğüm ( Yağlı )                  |
| eng                               | SYM 40.8 Double Milking Group Single Bucket ( Oil Type ) |
| ► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-004 |                                                          |

|                                 |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | 180-200 L/D Yağlı Pompa<br>230 V - 50 HZ. 140 RPM<br>0,55 Kw Monofaze Elektrik Motoru<br>2 Adet Pnömatik Pulsatör<br>85'lik Pompa<br>1x40 Alüminyum / Paslanmaz Güğüm |
| <b>Technical Specifications</b> | 180-200 L/D Oil Pump<br>230 V - 50 HZ. 140 RPM<br>0,55 Kw Single Phase Electric Motor<br>Pneumatic Pulsator 2<br>85 Pump<br>1x40 Aluminum / Stainless Bucket          |

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| tr                                | SYM 60.8 Çift Sağım Çift Güğüm              |
| eng                               | SYM 60.8 Double Milking Group Double Bucket |
| ► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-005 |                                             |

|                                 |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | 180-200 L/D Kuru Pompa<br>230 V - 50 HZ. 140 RPM<br>0,55 Kw Monofaze Elektrik Motoru<br>2 Adet Pnömatik Pulsatör<br>85'lik Pompa<br>2x30 Alüminyum / Paslanmaz Güğüm |
| <b>Technical Specifications</b> | 180-200 L/D Dry Pump<br>230 V - 50 HZ. 140 RPM<br>0,55 Kw Single Phase Electric Motor<br>Pneumatic Pulsator 2<br>85 Pump<br>2x30 Aluminum / Stainless Bucket         |

|                                   |                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| tr                                | B-SYM 40.8 Elektrikli Benzinli Çift Sağım Tek Güğüm                             |
| eng                               | B-SYM 40.8 Double Milking Group Single Bucket With Electric And Gasoline Engine |
| ► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-006 |                                                                                 |

|                                 |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | 180-200 L/D Yağlı Pompa<br>230 V - 50 HZ. 140 RPM<br>0,55 Kw Monofaze Elektrik+Benzin Motorlu<br>2 Adet Pnömatik Pulsatör<br>85'lik Pompa<br>1x40 Alüminyum / Paslanmaz Güğüm |
| <b>Technical Specifications</b> | 180-200 L/D Oil Pump<br>230 V - 50 HZ. 140 RPM<br>0,55 Kw Single Phase Electric+Gas Motor<br>Pneumatic Pulsator 2<br>85 Pump<br>1x40 Aluminum / Stainless Bucket              |





## Süt Sağım Makineleri Milking Machines



|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| tr                                | B-SYM 60.8 Elektrikli Çift Sağım Çift Güğüm                 |
| eng                               | B-SYM 60.8 Double Milking Group Double Bucket With Electric |
| ► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-007 |                                                             |

|                                 |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | 180-200 L/D Kuru Pompa<br>230 V - 50 HZ. 140 RPM<br>0,55 Kw Monofaze Elektrik Motorlu<br>2 Adet Pnömatik Pulsatör<br>85'lik Pompa<br>2x30 Alüminyum / Paslanmaz Güğüm |
| <b>Technical Specifications</b> | 180-200 L/D Dry Pump<br>230 V - 50 HZ. 140 RPM<br>0,55 Kw Single Phase Electric Motor<br>Pneumatic Pulsator 2<br>85 Pump<br>2x30 Aluminum / Stainless Bucket          |


|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| tr                                | BT 40.8 Boru Tipli Çift Sağım Tek Güğüm              |
| eng                               | BT 40.8 Pipe Type Double Milking Group Single Bucket |
| ► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-008 |                                                      |

|                                 |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | 180-200 L/D Kuru Pompa<br>230 V - 50 HZ. 140 RPM<br>0,55 Kw Monofaze Elektrik Motorlu<br>2 Adet Pnömatik Pulsatör<br>85'lik Pompa<br>1x40 Alüminyum / Paslanmaz Güğüm |
| <b>Technical Specifications</b> | 180-200 L/D Dry Pump<br>230 V - 50 HZ. 140 RPM<br>0,55 Kw Single Phase Electric Motor<br>Pneumatic Pulsator 2<br>85 Pump<br>1x40 Aluminum / Stainless Bucket          |

|                                   |                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| tr                                | SSM 30.4 Yanı Sabit Tek Sağım Tek Güğüm ( Tek Üniteli )                     |
| eng                               | SSM 30.4 Mobile And Half Stable Single Milking Single Bucket (Single Unit ) |
| ► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-009 |                                                                             |

|                                 |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | 180-200 L/D Kuru Pompa<br>230 V - 50 HZ. 140 RPM<br>0,55 Kw Monofaze Elektrik Motorlu<br>1 Adet Pnömatik Pulsatör<br>85'lik Pompa<br>1x30 Alüminyum / Paslanmaz Güğüm |
| <b>Technical Specifications</b> | 180-200 L/D Dry Pump<br>230 V - 50 HZ. 140 RPM<br>0,55 Kw Single Phase Electric Motor<br>Pneumatic Pulsator 1<br>85 Pump<br>1x30 Aluminum / Stainless Bucket          |





## Süt Sağım Makineleri Milking Machines



|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| tr                                | SSM 40.8 Yan Sabit Çift Sağım Tek Güğüm ( Arabalı )                |
| eng                               | SSM 40.8 Mobile And Half Stable Double Milking Group Single Bucket |
| ► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-010 |                                                                    |

|                                 |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | 180-200 L/D Yağlı Pompa<br>230 V - 50 HZ. 140 RPM<br>0,55 Kw Monofaze Elektrik Motoru<br>2 Adet Pnömatik Pulsatör<br>85'lik Pompa<br>1x40 Alüminyum / Paslanmaz Güğüm |
| <b>Technical Specifications</b> | 180-200 L/D Oil Pump<br>230 V - 50 HZ. 140 RPM<br>0,55 Kw Single Phase Electric Motor<br>Pneumatic Pulsator 2<br>85 Pump<br>1x40 Aluminum / Stainless Bucket          |

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| tr                                | SSM 40.4 Yan Sabit Tek Sağım Tek Güğüm ( Arabalı )                 |
| eng                               | SSM 40.4 Mobile And Half Stable Single Milking Group Single Bucket |
| ► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-011 |                                                                    |

|                                 |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | 180-200 L/D Kuru Pompa<br>230 V - 50 HZ. 140 RPM<br>0,55 Kw Monofaze Elektrik Motoru<br>1 Adet Pnömatik Pulsatör<br>85'lik Pompa<br>1x40 Alüminyum / Paslanmaz Güğüm |
| <b>Technical Specifications</b> | 180-200 L/D Dry Pump<br>230 V - 50 HZ. 140 RPM<br>0,55 Kw Single Phase Electric Motor<br>Pneumatic Pulsator 1<br>85 Pump<br>1x40 Aluminum / Stainless Bucket         |

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| tr                                | BT 30.4 Boru Tipli Tek Sağım Tek Güğüm         |
| eng                               | BT 30.4 Pipe Type Single Milking Single Bucket |
| ► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-012 |                                                |

|                                 |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | 180-200 L/D Yağlı Pompa<br>230 V - 50 HZ. 140 RPM<br>0,55 Kw Monofaze Elektrik Motoru<br>1 Adet Pnömatik pulsatör<br>85'lik Pompa<br>1x30 Alüminyum / Paslanmaz Güğüm |
| <b>Technical Specifications</b> | 180-200 L/D Oil Pump<br>230 V - 50 HZ. 140 RPM<br>0,55 Kw Single Phase Electric Motor<br>Pneumatic Pulsator 1<br>85 Pump<br>1x30 Aluminum / Stainless Bucket          |





## Süt Sağım Makineleri Milking Machines



|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| tr                                | Çift Sağım Tek Güğüm (Motor ve Pompasız)            |
| eng                               | Double Milking Single Bucket Without Motor And Pump |
| ► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-D13 |                                                     |

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | 2 Adet Pnömatik Pulsatör<br>1x40 Alüminyum / Paslanmaz Güğüm |
| <b>Technical Specifications</b> | Pneumatic Pulsator 2<br>1x40 Aluminum / Stainless Bucket     |


|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| tr                                | Tek Sağım Tek Güğüm (Motor ve Pompasız)             |
| eng                               | Single Milking Single Bucket Without Motor and Pump |
| ► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-D14 |                                                     |

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | 1 Adet Pnömatik Pulsatör<br>1x40 Alüminyum / Paslanmaz Güğüm |
| <b>Technical Specifications</b> | Pneumatic Pulsator 1<br>1x40 Aluminum / Stainless Bucket     |

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| tr                                | KSM 40.4 Çift Sağım Tek Güğüm (Keçi - Koyun)         |
| eng                               | KSM 40.4 Double Milking Single Bucket (Goat & Sheep) |
| ► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-D15 |                                                      |

|                                 |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | 180-200 L/D Kuru Pompa<br>230 V - 50 HZ. 140 RPM<br>0,55 Kw Monofaze Elektrik Motoru<br>1 Adet Pnömatik Pulsatör<br>85'lik Pompa<br>1x30 Alüminyum / Paslanmaz Güğüm |
| <b>Technical Specifications</b> | 180-200 L/D Dry Pump<br>230 V - 50 HZ. 140 RPM<br>0,55 Kw Single Phase Electric Motor<br>Pneumatic Pulsator 1<br>85 Pump<br>1x30 Aluminum / Stainless Bucket         |





## Süt Sağım Makineleri Milking Machines



|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| tr                                | KSM 30.2 Tek Sağım Tek Güğüm ( Keçi - Koyun )          |
| eng                               | KSM 30.2 Single Milking Single Bucket ( Goat & Sheep ) |
| ► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-016 |                                                        |

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| tr                                | ASM 30.2 Tek Sağım Tek Güğüm ( At )              |
| eng                               | ASM 30.2 Single Milking Single Bucket ( Hourse ) |
| ► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-017 |                                                  |

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| tr                                | KSM 40.2 Tek Sağım Tek Güğüm ( Keçi - Koyun )        |
| eng                               | KSM 40.2 Single Milking Single Bucket ( Goat-Sheep ) |
| ► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-018 |                                                      |

|                                 |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | 180-200 L/D Kuru Pompa<br>230 V - 50 HZ. 140 RPM<br>0,55 Kw Monofaze Elektrik Motoru<br>1 Adet Pnömatik Pulsatör<br>85'lik Pompa<br>1x30 Alüminyum / Paslanmaz Güğüm |
| <b>Technical Specifications</b> | 180-200 L/D Dry Pump<br>230 V - 50 HZ. 140 RPM<br>0,55 Kw Single Phase Electric Motor<br>Pneumatic Pulsator 1<br>85 Pump<br>1x30 Aluminum / Stainless Bucket         |

|                                 |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | 180-200 L/D Kuru Pompa<br>230 V - 50 HZ. 140 RPM<br>0,55 Kw Monofaze Elektrik Motoru<br>1 Adet Pnömatik Pulsatör<br>85'lik Pompa<br>1x30 Alüminyum / Paslanmaz Güğüm |
| <b>Technical Specifications</b> | 180-200 L/D Dry Pump<br>230 V - 50 HZ. 140 RPM<br>0,55 Kw Single Phase Electric Motor<br>Pneumatic Pulsator 1<br>85 Pump<br>1x30 Aluminum / Stainless Bucket         |

|                                 |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | 180-200 L/D Kuru Pompa<br>230 V - 50 HZ. 140 RPM<br>0,55 Kw Monofaze Elektrik Motoru<br>1 Adet Pnömatik Pulsatör<br>85'lik Pompa<br>1x30 Alüminyum / Paslanmaz Güğüm |
| <b>Technical Specifications</b> | 180-200 L/D Dry Pump<br>230 V - 50 HZ. 140 RPM<br>0,55 Kw Single Phase Electric Motor<br>Pneumatic Pulsator 1<br>85'lik Pompa<br>1x30 Aluminum / Stainless Bucket    |





## Süt Sağıım Sistemleri Milking Systems



### Keçi Koyun Sağıım Sistemleri / Goat Sheep Milking Systems



#### Detay / Detail




### Keçi Koyun Sağıım Sistemleri / Goat Sheep Milking Systems



#### Detay / Detail







## Süt Sağım Sistemleri Milking Systems



### Balıkkılçığı Sürü Yönetim Sistemi Herringbone Herd Management System



#### Detay / Detail



### Paralel Sistem / Parallel System



#### Detay / Detail







## Süt Sağım Sistemleri Milking Systems



### Kilit Arkası Sağım Sistemleri / Lock Rear Milking System



#### Detay / Detail



### Balıkkılçığı Sağım Sistemi / Herringbone Milking System



#### Detay / Detail







[www.lukas.com.tr](http://www.lukas.com.tr)

**Süt Soğutma**  
**Milk Cooling**







## Soğutma Tankları Cooling Tanks



tr Yatay Tip Soğutma Tankları  
eng Horizontal Type Cooling Tanks



tr Eşanjör  
eng Heat exchanger

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | 2000 lt' den 10.000 Lt'ye kadar istenilen ölçülerde Soğutma tankları ve elektronik süt alım merkezleri kurulumu. Lukas Soğutma Tankları 38°C-43°C ortam sıcaklığında her bir sağıcı 35°C'den 4°C'ye 3 saatin altında soğutma imkanı sağlamaktadır. Soğutma Tanklarımız Manuel ve Otomatik yıkamalı olmak üzere iki modelden oluşmaktadır. |
| <b>Technical Specifications</b> | The installation of the cooling tanks and milk collection centers in desired size from 2000 L to 10.000 L Lukas Cooling Tanks ; Milking refrigerating time from 35°C to 4°C under 3 hours. Cooling performance Class 2/A/II                                                                                                               |

|                       |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Özellikler</b>     | Eşanjör, herhangi bir fiziksel temas olmaksızın aralarında sıcaklık farkı olan su ve süt iki akışkanın (birbirine karışmaksızın) birinden diğerine ısı transferini sağlar                      |
| <b>Specifications</b> | Heat exchanger, without any physical contact, the temperature difference between them, which is water and milk the two fluids (without mixed) from one of provides heat transfer to the other, |





## Soğutma Tankları Cooling Tanks



|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| tr  | Dikey Tip Soğutma Tankları  |
| eng | Vertical Type Cooling Tanks |
|     | ▶                           |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | 150 lt' den 2000 Lt'ye kadar istenilen ölçülerde Soğutma tankları ve elektronik süt alım merkezleri kurulumu.<br><br>Lukas Soğutma Tankları 38°C-43°C ortam sıcaklığında her bir sağıcı 35°C'den 4°C'ye 3 saatin altında soğutma imkanı sağlamaktadır. |
| <b>Technical Specifications</b> | The installation of the cooling tanks and milk collection centers in desired size from 250 L to 2000 L<br><br>Lukas Cooling Tanks ; Milking refrigerating time from 35°C to 4°C under 3 hours.                                                         |





## Süt Nakil Tankları Milk Transporting Tanks



tr Taşıma Tankları

eng Transport Tanks

### Özellikler

500 Lt'den 6000 Lt'ye kadar araç üstü nakil tanklarımız 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmektedir

### Technical Specifications

6000 liters 500 liters up to top our tanks from vehicle transport are manufactured from 304 grade stainless steel







[www.lukas.com.tr](http://www.lukas.com.tr)

## Gübre Çözümleri Fertilizer Solutions






## Gübre Çözümleri Fertilizer Solutions



Gübre Sıyırıcı / Manure Scraper



Detay / Detail



Gübre Sıyırıcı / Manure Scraper



Detay / Detail



### Özellikler

Lukas zincirli sıyırıcılar ahır içerisinde biriken gübrelerinizi periyodik olarak sıyırarak hayvanlarınız için temiz ve sağlıklı bir ortam sağlar.

### Technical Specifications

Lukas chain scrapers periodically scraping animal manure accumulates INSIDE your barn Ensures a Healthy Environment Click temiz'ait visit





## Gübre Çözümleri Fertilizer Solutions



tr Gübre Pompası  
eng. Fertilizer Pump



tr Gübre Karıştırıcı  
eng. Fertilizer Mixer

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Özellikler</b>     | Pompalanacak Malzeme Sıvı İse 180 ton / saat Malzeme Katı İse 30 ton / saat kapasitelidir. Bu özelliği ile belli uygulamalarda, özellikle ara toplama havuzlarında tercih sebebi olmaktadır. Pompa havuzunuzun derinliğine göre özel boyda imal edilir ve havuz yan duvarına dikey pozisyonda monte edilir. Pompa girişinde özel kesici bıçaklar mevcuttur. Pompa standart olarak 11 veya 15 kW gücünde bir motor ile donatılmıştır |
| <b>Specifications</b> | Pomplanacak Malzeme Sıvı İse 180 ton / saat Malzeme Katı İse 30 ton / saat kapasitelidir. Bu özelliği ile belli uygulamalarda, özellikle ara toplama havuzlarında tercih sebebi olmaktadır. Pompa havuzunuzun derinliğine göre özel boyda imal edilir ve havuz yan duvarına dikey pozisyonda monte edilir. Pompa girişinde özel kesici bıçaklar mevcuttur. Pompa standart olarak 11 veya 15 kW gücünde bir motor ile donatılmıştır  |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Özellikler</b>     | Lukas dalgıç karıştırıcılarımız uzun yıllar en zorlu şartlarda çalışmak üzere dizayn edilmiştir. Gübre içerisinde çalışmak üzere özel sızdırmazlık elemanları ile donatılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Specifications</b> | Özel dizayn edilmiş kaidesi ve calaskal düzeneği sayesinde bakım/onarım ya da temizlik amacı ile kolay ve hızlıca gübre havuzundan dışarıya çıkartılır ve tekrar geri indirilir.<br>Lukas submersible mixers are designed for many years of operation in the Toughest conditions . The unit is equipped with multiple mechanical seals for maximum protection inside the slurry . The mixer can easily be pulled out of the slurry pit by sliding it on its installation pole by the help of a winch system, which makes it a snap to clean and service the unit. There are |





## Gübre Çözümleri Fertilizer Solutions



### Gübre Seperatörü / Manure Separator



#### Detay / Detail



#### Özellikler

Lukas seperatör sıvı ve katı materyallerin ayrışması için yapılmış mükemmel makinadır. Kompak tasarımı ile kurlumu kolay ve bakımı basittir. Paslanmaz çelik ve dökme demir çeşitli modeller mevcuttur. Yüksek kapasiteli çiftlikler fazla miktar gübreden dolayı büyük problemlerle karşılaşır. Mevcut yasal gerekler durumu ciddileştirir. Bu sebepten dolayı, gübre uygun bir biçimde işlenmelidir. Geleneksel gübre işleme sistemleri vakit almakta ve fazla işçilik ve çok büyük yatırım gerektirmektedir. Lukas gübre seperatörleri sıvı gübredeki katı ve sıvı bileşenleri helazon yöntemi ile ayırır. Makinenin çıkış kapağına her iki taraftan sabitlenen kuvvet kollarında ki ağırlıklar sayesinde gübrenin nem oranı ayarlanabilir.

#### Technical Specifications

Lukas 's visit to Liquid Separator decomposition of solid materials Click YAPILMIS Added UnAdlr excellent MAK. With compact design, easy kurlu my 've Care is simple. Stainless Inc. Various models from cast iron steel Are available. HIGH CAPACITY Farms because of the excessive road fertilizer they encounter big problems. Mevcut condition is aggravated statutory requirements . For this reason , fertilizer should be processed in an appropriate manner. Requires a very large investment in excess labor in the visit to take time to visit traditional manure processing systems. Lukas solid manure separator liquid components in the liquid manure decomposes visit ile spiral method . Machine of the Year hatch secured him two hand weights Through force of arms manure moisture adjustable rate.





[www.lukas.com.tr](http://www.lukas.com.tr)







## Beslenme Nutrition



|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| tr                                | Yem Kırma [ Elektrikli ]       |
| eng                               | Feeding Grinder [ Electrical ] |
| ► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LY-601 |                                |

|                                 |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | 220 V Elektrik Motorlu<br>2800 D/D<br>3 Hp<br>500-800 Kg/h Kapasiteli<br>Arpa, buğday, yulaf, mısır gibi daneleri istenilen kalınlıkta kırar. Ayrıca pancar ve mısırın koçanı ile kıyar. |
| <b>Technical Specifications</b> | 220 V Electric Motor<br>2800 D/D<br>3 Hp<br>500-800 Kg/S Capacity<br>Barley, wheat, oats, grains such as corn required breaks in thickness. Also with beets and corn on the cob parts.   |

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| tr                                | Hazneli Yem Kırma [ Elektrikli ]         |
| eng                               | Feeding Grinder With Tank [ Electrical ] |
| ► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LY-604 |                                          |

|                                 |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | 220 V Elektrik Motorlu<br>2800 D/D<br>3 Hp<br>500-800 Kg/h Kapasiteli<br>Arpa, buğday, yulaf, mısır gibi daneleri istenilen kalınlıkta kırar. Ayrıca pancar ve mısırın koçanı ile kıyar. |
| <b>Technical Specifications</b> | 220 V Electric Motor<br>2800 D/D<br>3 Hp<br>500-800 Kg/S Capacity<br>Barley, wheat, oats, grains such as corn required breaks in thickness. Also with beets and corn on the cob parts.   |

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| tr                                | Yem Kırma [ Şaftlı ve Çuvallamalı ]        |
| eng                               | Feeding Grinder [ With Shaft And Sacking ] |
| ► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LY-602 |                                            |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | 2900 D/D - Gereklî Güç 20 Hp<br>1700-2200 Kg/h Kapasiteli<br>Traktör kuyruk milinden hareketli olup hareketini kuyruk milinden alarak traktöre üç noktadan bağlanan asma tip bir yem kırma makinesidir. Çekişli sistem olup bıçaklar silisli çelikten imal edilmiştir.                                   |
| <b>Technical Specifications</b> | 2900 D/D - Required Power 20 Hp<br>1700-2200 Kg/h Capacity<br>The Tractor powered type hammermills are powered by tractors shaft and tied three points to tractors. Hammermills which are made by silica steel are designed as hammer systems, in which the hammers are connected to disks to one point. |





**Beslenme  
Nutrition**



|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| tr                                | Yem Ezme ( Elektrikli )              |
| eng                               | Feed Crushing Machine ( Electrical ) |
| ► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LY-603 |                                      |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| tr                                | Yem Ezme ( Şaftlı - Helezonlu )     |
| eng                               | Feed Crushing ( Shaft and Helezon ) |
| ► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LY-605 |                                     |

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| tr                                | Saman Parçalama Makinesi ( Elektrikli ) |
| eng                               | Stalk Cutter ( Electrical )             |
| ► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-533 |                                         |

|                                 |                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | 1400 D/D - Gerekli Güç 4 Hp<br>350-400 Kg/h Kapasiteli<br>Monofaze Elektrik Motorlu    |
| <b>Technical Specifications</b> | 1400 D/D - Required Power 4 Hp<br>350-400 Kg/h Capacity<br>Single Phase Electric Motor |

|                                 |                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | 540 D/D<br>1500-2000 Kg/h Kapasiteli<br>Şaftlı veya Trifaze Elektrik Motorlu<br>Helezonlu Boşaltma |
| <b>Technical Specifications</b> | 540 D/D<br>1500-2000 Kg/h Capacity<br>Shaft or Three Phase Electric Motor<br>Helezon unloading     |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | 1400 D/D - Gerekli Güç 4 Hp<br>Kuru ot ve sapı parçalayıp saman haline getirir.<br>Kuru ot ve yonca'yı küçük saman haline getirir<br>4-5 dakikada saman balyasını parçalar<br>Makine elek çapı Ø25 mm Ağırlık 280 Kg                                        |
| <b>Technical Specifications</b> | 1400 D/D - Required Power 4 Hp<br>It makes breaking straw out of stalk and dried hay<br>Hay and dry clover are made like small halm<br>It is cut baling of straw within 4-5 minutes<br>Screen of machine diameter is Ø25 mm<br>Weight of machine is 280 Kgs |





## Beslenme Nutrition



tr Yem Karma ve Dağıtma Römorku

eng Mixed Feed And Distribute Trailer

### Teknik Özellikler

Yatay tip  
2-20 m<sup>3</sup> kapasite  
Çift helezon  
Yükleme kepçesi  
Elektronik kantar sistemi  
Tek veya çift yönlü boşaltma

### Technical Specifications

Horizontal Type  
2-20 m<sup>3</sup> capacity  
Double helezon  
Loading dipper  
Electronic weighing system  
Single or double discharging band



tr Balya Yükleme Makinesi

eng Bale Loading Machine

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LY-??

### Teknik Özellikler

Maksimum Yükseklik 430 cm  
Genişlik 180 cm  
Ağırlık 480 kg.  
Gerekli Güç 30 Hp  
Taşıyıcı Zincir Sayısı 1  
Alıcı Zincir Sayısı 2  
Kapasite 12 Saatte 2500-3000 Balya

### Technical Specifications

Maximum Height 430cm  
Width 180 cm  
Weight 480 kg.  
Power Requirement 30 Hp  
Number of Carrier Chain 1  
Number of Receiver Chain 2  
Work Capacity (12 Hours) 2500-3000 Bale





## Beslenme Nutrition



|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| tr                               | Balya Makinesi  |
| eng                              | Baling Machines |
| ► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LY-?? |                 |

|                                 |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | 210 L/D +/- % 5 Yağlı Pompa<br>230 V - 50 HZ. 140 RPM<br>0,55 Kw Monofaze Elektrik Motoru<br>2 Adet Pnömatik Pulsatör<br>85'lik Pompa<br>1x40 Alüminyum / Paslanmaz GÜĞÜM |
| <b>Technical Specifications</b> | 210 L/D +/- % 5 Oil Pump<br>230 V - 50 HZ. 140 RPM<br>0,55 Kw Single Phase Electric Motor<br>Pneumatic Pulsator 2<br>85 Pump<br>1x40 Aluminum / Stainless Bucket          |



|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| tr                               | Yem Karma ve Dağıtma Römorku      |
| eng                              | Mixed Feed and Distribute Tariler |
| ► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-?? |                                   |

|                                 |                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | Dikey tip<br>1,5-20 m <sup>3</sup> kapasite<br>Dikey helezon<br>Yükleme kepçesi<br>Elektronik kantar sistemi<br>Tek yönlü boşaltma           |
| <b>Technical Specifications</b> | Vertical Type<br>1,5-20 m <sup>3</sup> capacity<br>Single helezon<br>Loading dipper<br>Electronic weighing system<br>Single discharging band |





## Beslenme Nutrition



tr Buzağı Mama Hazırlama Makinesi ( Otomatik )

eng Calf Food Processing Machine ( Automatic )

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-535



tr Buzağı Mama Hazırlama Makinesi ( Vanalı )

eng Calf Food Processing Machine ( Manuel )

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-534



tr Buzağı Mama Makinesi 45 Lt.

eng Calf Food Processing Machine 45 Lt.

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-536

### Teknik Özellikler

Paslanmaz çelik  
Otomatik boşaltma pompalı  
Şarjlı - elektrikli çalışma  
Joy stick kumandadan hareketli  
Plc ekrandan istenilen lt ayarlama  
Çift cidar  
Karıştırıcı

### Technical Specifications

Stainless Steel  
Automatic drain pump  
Charged - electrical work  
Joy stick control from moving  
Lt Setting the Desired display Plc  
Double Wall  
Mixer

### Teknik Özellikler

Paslanmaz Çelik  
Manuel Boşaltma  
Karıştırıcı  
2 veya 3 cidarlı

### Technical Specifications

Stainless Steel  
Manuel drain valve  
Mixer  
Double or three wall

### Teknik Özellikler

45 Lt Kapasite  
220 V Monofaze Elektrikli  
Karıştırıcı  
Rezistans Isıtıcı

### Technical Specifications

45 Lt Capacity  
220 V Single Phase  
Mixer  
Resistance Heater





## Beslenme Nutrition



|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| tr                                | Devirmeli Suluk  |
| eng                               | Dipping Drinkers |
| ► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LY-604 |                  |

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | Paslanmaz çelik<br>Şamandıralı<br>100 lt kapasiteli |
| <b>Technical Specifications</b> | Stainless Steel<br>Float<br>100 lt capacity         |



|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| tr                                | Donmaz Suluk           |
| eng                               | Energy Free Water Bowl |
| ► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-526 |                        |

|                                 |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | Çift Toplu Donmaz Suluk<br>90-100 Lt Kapasiteli<br>-30, -35 Dereceye kadar suyun donmasını önler.<br>Poliüretan malzemeden mamüldür.<br>Bir Suluk 15-20 hayvana yeterli olur.                |
| <b>Technical Specifications</b> | Dual Mass Non-freezing Drinkers<br>90-100 Lt capacity<br>-30, -35 Freezing of the water until Degree is prevented.<br>Is made of polyurethane.<br>Is sufficient to an aqueous 15-20 animals. |



|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| tr                                | Plastik Suluk   |
| eng                               | Plastic Drinker |
| ► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LY-602 |                 |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | 2 Lt Kapasite<br>Plastik |
| <b>Technical Specifications</b> | 2 Lt capacity<br>Plastic |





## Beslenme Nutrition



|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| tr  | Döküm Suluk                      |
| eng | Casting Drinkers                 |
| ►   | ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L - 170 |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | 2-2,5 Lt Kapasite<br>Döküm     |
| <b>Technical Specifications</b> | 2 - 2,5 Lt capacity<br>Casting |



|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| tr  | Döküm Suluk                      |
| eng | Casting Drinkers                 |
| ►   | ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L - 205 |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | 2-2,5 Lt Kapasite<br>Döküm     |
| <b>Technical Specifications</b> | 2 - 2,5 Lt capacity<br>Casting |



|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| tr  | Paslanmaz Suluk                  |
| eng | Water Bowl                       |
| ►   | ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L - 366 |

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | 5 Lt Kapasite<br>Paslanmaz       |
| <b>Technical Specifications</b> | 5 Lt capacity<br>Stainless Steel |



|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| tr  | Şamandıralı Suluk                |
| eng | Water Bowl                       |
| ►   | ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L - 367 |

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Teknik Özellikler</b>        | 4-5 Lt Kapasite<br>Alüminyum Döküm            |
| <b>Technical Specifications</b> | 2 - 2,5 Lt capacity<br>Aluminium With - Float |



|     |               |
|-----|---------------|
| tr  | Yalama Tuzu   |
| eng | Licking Block |
| ►   |               |



|     |               |
|-----|---------------|
| tr  | Yalama Taşı   |
| eng | Licking Block |
| ►   |               |



|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| tr  | Besi Yalama Taşı            |
| eng | Licking Block For Livestock |
| ►   |                             |



|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| tr  | Süt Yalama Taşı                |
| eng | Licking Block For Dairy Animal |
| ►   |                                |



|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| tr  | Suluk Şıbubu                   |
| eng | Valve Of Drinking Bowl         |
| ►   | ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-172 |





[www.lukas.com.tr](http://www.lukas.com.tr)

**İnek Konforu**  
**Cow Comfort**





## İnek Konforu Cow Comfort



### Yatak Durak Demiri / Beds Iron Station



#### Detay / Detail



### Hayvan Yatakları / Animal Beds



#### Detay / Detail







## İnek Konforu Cow Comfort



### Yemlik Kilidi / Manger Lock



#### Detay / Detail



### Otomatik Kaşığı / Automatic Currycomb



#### Detay / Detail







## İnek Konforu Cow Comfort



tr Buzağı Kulübesi

eng Calf Shed

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-527



tr Travay ( Hayvan Bakım Aracı )

eng Animal Maintenance Tool


►



tr Dezenfekte Havuzu ( 75 x 55 x 13 )

eng Disinfect The Pool ( 75 x 55 x 13 )

►



tr Dezenfekte Havuzu ( 90 x 200 x 15 )

eng Disinfect The Pool ( 90 x 200 x 15 )

►





[www.lukas.com.tr](http://www.lukas.com.tr)







## Tarım Makineleri Agriculture Machines



tr 400 Lt Tarla Pülverizatörü  
eng 400 Lt Field Sprayers



tr 40 Lt Tarla Pülverizatörü Polyester  
eng 400 Lt Field Sprayers Polyester



tr 500 Lt Tarla Pülverizatörü  
eng 500 Lt Field Sprayers



tr 600 Lt Tarla Pülverizatörü  
eng 600 Lt Field Sprayers



tr 800 Lt Tarla Pülverizatörü  
eng 800 Lt Field Sprayers





## Tarım Makineleri Agriculture Machines



|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| tr  | 1000 Lt Tarla Pülverizatörü |
| eng | 1000 Lt Field Sprayers      |
| ▶   |                             |



|     |                            |
|-----|----------------------------|
| tr  | 400 Lt Bahçe Pülverizatörü |
| eng | 400 Lt Garden Sprayer      |
| ▶   |                            |





## Tarım Makineleri Agriculture Machines



tr 300 Lt Turbo Atomizer  
eng 300 Lt Turbo Atomizers



tr 600 Lt Turbo Atomizer  
eng 600 Lt Turbo Atomizers



tr 1000 Lt Turbo Atomizer  
eng 1000 Lt Turbo Atomizers





[www.lukas.com.tr](http://www.lukas.com.tr)

**Yedek Parçalar**  
**Spare Parts**







## Yedek Parçalar / Spare Parts Güğümler / Buckets



tr 20 Lt Süt Ölçeği ( Inoks )

eng 20 L Milk Scale ( Inox )

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-101



tr 30 Lt Güğüm Alüminyum

eng 30 L Bucket Aluminium

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-102



tr 40 Lt Güğüm Alüminyum

eng 40 L Bucket Aluminium

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-103



tr 30 Lt Güğüm ( Inox )

eng 30 L Bucket ( Inox )

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-104



tr 40 Lt Güğüm ( Inox )

eng 40 L Bucket ( Inox )

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-105



tr 50 Lt Kilit Kapaklı Süt Taşıma Güğümü ( Inox )

eng 50 L Milk Carrying Bucket With Locked Lids ( Inox )

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-190



tr 40 Lt Kilit Kapaklı Süt Taşıma Güğümü ( Inox )

eng 40 L Milk Carrying Bucket With Locked Lids ( Inox )

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-191



tr 30 Lt Kilit Kapaklı Süt Taşıma Güğümü ( Inox )

eng 30 L Milk Carrying Bucket With Locked Lids ( Inox )

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-192



tr 50 Lt Kilit Kapaklı Süt Taşıma Güğümü ( Alüminyum )

eng 50 L Milk Carrying Bucket With Locked Lids ( Aluminium )

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-193



tr 40 Lt Kilit Kapaklı Süt Taşıma Güğümü ( Alüminyum )

eng 40 L Milk Carrying Bucket With Locked Lids ( Aluminium )

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-194



tr 30 Lt Kilit Kapaklı Süt Taşıma Güğümü ( Alüminyum )

eng 30 L Milk Carrying Bucket With Locked Lids ( Aluminium )

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-195



tr 10 Lt Kilit Kapaklı Süt Taşıma Güğümü ( Alüminyum )

eng 10 L Milk Carrying Bucket With Locked Lids ( Aluminium )

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-196



tr 40 Lt Kulplu Süt Taşıma Güğümü ( Alüminyum )

eng 40 L Milk Carrying Bucket With Handle ( Aluminium )

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-197



tr 30 Lt Kulplu Süt Taşıma Güğümü ( Alüminyum )

eng 30 L Milk Carrying Bucket With Handle ( Aluminium )

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-198



tr 30 Lt Süt Kovası ( Alüminyum )

eng 30 L Milk Bucket ( Aluminium )

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-199



tr 1 Lt Süt Ölçeği Alüminyum

eng 1 L Milk Scale Case Aluminium

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-200



tr Alüminyum Süt Süzgeci

eng Aluminium Milk Filter

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-359



tr Şeffaf Güğüm 30 Lt

eng Polycarbon Bucket

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-368





## Yedek Parçalar / Spare Parts Sağım Başlıkları / Milking Cluster



tr Sağım Başlığı 240 cc  
eng Milking Cluster 240 cc  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-113



tr Sağım Başlığı ( Süt Akış Göstergeli )  
eng Milking Cluster ( By Milk Flow )  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-114



tr Sağım Başlığı ( 160 cc )  
eng Milking Cluster ( 160 cc )  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-115



tr Keçi Sağım Başlığı  
eng Goat Milking Cluster  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-111



tr Koyun Sağım Başlığı  
eng Sheep Milking Cluster  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-112



tr Keçi,Koyun ve At Sağım Başlığı  
eng Goat, Sheep and Horse Milking Cluste  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-201



tr Memelik Takım ( Süt Pencere )  
eng Liner Unit ( By Milk Flow )  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-131



tr Memelik Takım Uzun  
eng Liner Unit ( Long )  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-132



tr Krom Kılıf ( Yekpare )  
eng Liner Cover Solid ( Chrome )  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-174



tr Krom Kılıf ( Kadehli )  
eng Liner Cover By Cup ( Chrome )  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-133



tr Koyun Meme Lastiği Kılıfı Şeffaf  
eng Teatcup Shell for Sheeps  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-112-2



tr Keçi Meme Lastiği Kılıfı Şeffaf  
eng Teatcup Shell for Goats  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-111-2



tr Süt Akış Göstergesi  
eng Milk Flow  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-135



tr Süt Fincanı ( Süt Kadehi )  
eng Liner Cup ( Milk Cup )  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-134



tr Fincan Oringi  
eng O-Ring Of Milk Cup  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-136



tr Otomatik Küçükbaş Pençe  
eng Automatic Claw for Sheeps&Goats  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-201-1



tr Üniversal Küçükbaş Pençe  
eng Universal Claw for Sheeps&Goats  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-201-2



► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-333



► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-334

tr Sağım Demeti Çatalı  
eng Y- Shape Fitting





## Yedek Parçalar / Spare Parts

### Meme Lastiği & Pençeler / Liner And Claws



tr Kısa Meme Lastiği

eng Short Type Liner

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-137



tr Uzun Meme Lastiği

eng Long Type Liner

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-138



tr Uzun Meme Lastiği

eng Long Type Liner

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-138-1



tr Uzun Meme Lastiği Silikon

eng Long Type Liner Silicone

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-138-2



tr Keçi Meme Lastiği Silikon

eng Liner For Goat Silicone

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-111-1



tr Koyun Meme Lastiği Silikon

eng Liner For Sheeps Silicone

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-112-1



tr Kısa Süt Hortumu

eng Short Milk Tube

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-139



tr Hava Hortumu

eng Air Tube

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-140



tr Memelik Tapası

eng Plug Of Udder Rubber

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-173



tr 160 cc Pençe

eng 160 cc Claw ( Old Model )

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-125



tr Pençe Tapası ( Düz ) 160 cc

eng Claw Plug ( Flat ) 160 cc

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-130



tr Pençe Kelebeği

eng Shut Of Valve Gasket

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-332



tr 160 cc Pençe

eng 160 cc Claw

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-124



tr 160 cc Pençe Şefaf Kapağı

eng Top Glass Of 160 cc Claw

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-126



tr 1600 cc Pençe Gövde

eng Body Of 160 cc Claw

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-127



tr 160 cc Pençe Terminali

eng 160 cc Dispenser of Claw

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-128



tr Pençe Tapası ( Konik ) 160 cc

eng Claw Plug ( Conic ) 160 cc

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-129



tr 160 cc Pençe Contası

eng Gasket of 160 cc Claw

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-123



## Yedek Parçalar / Spare Parts Meme Lastiği & Pençeler / Liner And Claws



tr 160 cc Pençe  
eng 160 cc Claw  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-124-1



tr 160 cc Pençe Şeffaf Kapağı  
eng Top Glass Of 160 cc Claw  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-126-1




tr 160 cc Pençe Gövde  
eng Body Of 160 cc Claw  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-127-1



tr 160 cc Pençe Terminali  
eng 160 cc Dispenser of Claw  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-128-1



tr Pençe Tapası (Könik) 160 cc  
eng Claw Plug (Conic) 160 cc  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-129-1



tr 160 cc Pençe Contası  
eng Gasket of 160 cc Claw  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-123-1



tr 240 cc Pençe (Büyük)  
eng 240 cc Milking Claw (Large)  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-116



tr 240 cc Pençe Şeffaf Kapağı  
eng 240 cc Top Class Of Claw  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-120



tr 240 cc Pençe Gövdesi  
eng 240 cc Claw Body  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-117



tr Pençe Terminali (240 cc)  
eng Bottom Part Of Claw (240 cc)  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-118



tr 240 cc Pençe Askısı (Inoks)  
eng 240 cc Claw Hanger (Inox)  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-121



tr 240 cc Pençe Tapası  
eng 240 cc Claw Plug  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-119



tr 240 cc Pençe Contası  
eng 240 cc Claw Gasket  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-122



tr 340 cc Pençe  
eng 340 cc Milking Claw  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-331



tr 340 cc Pençe Şeffaf Kapağı  
eng 340 cc Top Class Of Claw  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-331-1



tr Dağıtıcı Plastik T Çiftli Yivli  
eng Dispenser T Plastic double Grooved  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-144



tr Dağıtıcı Plastik T Tekli Yivli  
eng Dispenser T Plastic Single Grooved  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-144-1



tr Dağıtıcı Plastik Tekli  
eng Dispenser Plastic Single  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-145



tr Dağıtıcı Plastik T Çiftli  
eng Dispenser T Plastic Double  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-146





## Yedek Parçalar Spare Parts



tr Güğümlü Kapağı  
eng Bucket Lid  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-107



tr Güğümlü Kapak Contası  
eng Bucket Lid Gasket  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-108



tr 30 Lt Güğümlü Kapağı  
eng 30 Lt Bucket Lid  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-335



tr 30 Lt Güğümlü Kapak Contası  
eng Gasket Of 30 Lt Bucket Lid  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-336



tr Krom ( Inoks ) Kapak  
eng Inox Lid  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-106



tr 30 Lt Krom Kapak Contası  
eng 30 Lt. Inox Bucket Lid  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-337



tr 40 Lt. Taşıma Kapağı  
eng 40. Lt Bucket Lid To Carry  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-109



tr 30 Lt. Taşıma Güğümlü Kapağı  
eng 30. Lt Bucket Lid To Carry  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-338



tr Taşıma Kapağı ( Polikarbon )  
eng Bucket Lid To Carry ( Polycarbonate )  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-110



tr Krom Rezerve Kapağı  
eng Lid Of Milk Storage ( Chrome )  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-517



tr Krom Transfer Kapağı  
eng Transfer Lid ( Chrome )  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-516



tr Vakum Tankı Kapağı ( Contalı )  
eng Vacuum Tank Cover ( With Gasket )  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-142



tr Vakum Tankı Kapak Contası  
eng Gasket of Vacuum Tank Lid  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-142-1



tr Güğümlü Kapak Tapası  
eng Bucket Lid Layer  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-163



tr Kısa Fırça  
eng Short Brush  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-164



tr Uzun Fırça  
eng Long Brush  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-165




tr Manometre (Ø 63 mm )  
eng Manometer ( Ø 63 mm )  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-514



tr Süt Kesici  
eng Milk Finisher  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-206



## Yedek Parçalar Spare Parts



tr Şeffaf Vakum Hortumu ( çiftli )  
eng Transparent Vacuum Horse ( Double )  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-150



tr Şeffaf Vakum Hortumu ( Tekli )  
eng Transparent Vacuum Horse ( Single )  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-151



tr Hortum Kelepçesi  
eng Tube Clip  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-339



tr Ø 300 mm Tekerlek  
eng Ø 300 mm Wheel  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-159-1



tr Ø 300 mm Tekerlek  
eng Ø 300 mm Wheel  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-159



tr Ø 250 mm Tekerlek  
eng Ø 250 mm Wheel  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-160



tr Elcek  
eng Handle Grip  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-148



tr Vakum Tankı ( Takım )  
eng Vacuum Tank ( Unit )  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-141



tr Regülatör  
eng Regulator  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-149



tr Vakum Tankı Tapası  
eng Vacuum Tank Plug  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-143



tr Bezli Hortum ( Vakum Tankı Çıkışı )  
eng Fabric Tube ( Vacuum Tank Exit )  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-166



tr Bezli Hortum Pompa Çıkışı  
eng Fabric Tube Pump Exit  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-189



tr Pulsatör ( Beyin )  
eng Pulsator ( Pneumatic Control Unit )  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-152



tr Pulsatör Adaptörü  
eng Pulsator Adaptor  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-153



tr Pulsatör Tamir Takımı  
eng Pulsator Repair Kits  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-154



tr Pulsatör Membrani  
eng Large Membrane  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-175



tr Pulsatör Membrani  
eng Small Membrane  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-176



tr Kelebek Vana  
eng Butterfly Valve  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-147





## Yedek Parçalar Spare Parts



tr Kova Biberon  
eng Nipple Bucket  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-203



tr Kova Biberon 6'lı  
eng Nipple Bucket 6  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-340



tr Kova Biberon 3'lü  
eng Nipple Bucket 3  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-341



tr Biberon ( Vidalı )  
eng Feeding Bottle ( Screw )  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-167



tr Kuzu Biberon  
eng Lamb Feeding Bottle  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-202



tr 250 cc Krom Pençe  
eng 250 cc Chrome Claw  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-504



tr Kova Biberon Emziği  
eng Calf Buckets Teat  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-203-1



tr Kova Biberon Emziği ( Küçükbaş )  
eng Lamb Buckets Teat  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-340-1



tr Kova Biberon Emziği ( Küçükbaş )  
eng Lamb Buckets Teat  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-341-1



tr Biberon Emziği  
eng Feeding Bottle Teat  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-345



tr Kuzu Biberon Emziği  
eng Feeding Bottle Teat  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-346



tr Mastitis Dedektör  
eng Mastitis Detector  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-204



tr Tekmelik  
eng Inhibitor Kicking  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-169



tr Ayak Lastiği  
eng Leg Rubber  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-162



tr Şalter 16 Amp  
eng Switch 16 Amp  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-161



tr Vakum Pompası Yağı 4 Lt.  
eng Vacuum Pump Oil 4 Lt.  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-347



tr Vakum Pompası Yağı 1 Lt.  
eng Vacuum Pump Oil 1 Lt.  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-348



tr Alkali Dezenfektan 5 Lt.  
eng Disinfectant Alkali 5 Lt.  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-349





## Yedek Parçalar / Spare Parts

### Vakum Pompası & Motor / Vacuum Pump & Motor



tr Memme Daldırma Kabi

eng Teat Dip Cup

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-507



tr 85' Lik Vakum Pompası

eng 85' Vacuum Pump ( Dry Type )

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-180



tr 85'lik Vakum Pompası Yağı

eng 85' Vacuum Pump Oil

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-181



tr Vakum Pompası Takım 85'lik

eng Vacuum Pump Unit 85'

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-183



tr Pompa Gövde

eng Pump Body

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-183-1



tr Pompa Rotor ( Top )

eng Pump Rotor ( Top )

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-183-2



tr Pompa Valfi

eng Pump Valve

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-158



tr Egzoz Başlığı

eng Exhaust Head

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-156-2



tr Egzoz Mili

eng Exhaust Shaft

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-184



tr Egzoz Takım

eng Exhaust Unit

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-156



tr Egzoz Yağı

eng Exhaust Oiled

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-186



tr Motor Mili Muhafaza Kapağı

eng Motor Pin Protection Cover

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-157



tr Palet Kömürü

eng Graphite Pallet

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-155

L-155 4,90 x 41 x 85 mm

L-155-1 4,90 x 43 x 70 mm

L-155-2 4,90 x 40 x 65 mm



tr Fiber Palet

eng Fiber Pallet

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-185

L-185 4,90 x 41 x 85 mm

L-185-1 4,90 x 43 x 70 mm

L-185-2 4,90 x 40 x 65 mm



tr Fiber Palet ( Büyük )

eng Fiber Pallet ( Large )

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-518

LS-518 5,00 x 41,5 x 200 mm

LS-518 -1 4,80 x 41,5 x 75 mm

LS-518 -2 4,90 x 41,5 x 100 mm

LS-518 -3 5,00 x 41,5 x 150 mm

LS-518 -4 7,70 x 80 x 250 mm

LS-518 -5 6,00 x 45 x 280 mm

LS-518 -6 7,80 x 79 x 329 mm





## Yedek Parçalar Spare Parts



tr 2800'lük Vakum Pompası  
eng 2800' Vacuum Pump  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LVP-2800



tr 2000'lük Vakum Pompası  
eng 2000' Vacuum Pump  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LVP-2000



tr 1500'lük Vakum Pompası  
eng 1500' Vacuum Pump  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LVP-1500



tr 1000'lük Vakum Pompası  
eng 1000' Vacuum Pump  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LVP-1000



tr 500'lük Vakum Pompası  
eng 500' Vacuum Pump  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LVP-500



tr Yağdanlık  
eng Oil Cup  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-187



tr Atık Yağı Kabı  
eng Waste Oil Cup  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-188



tr Manometre (Ø 100 mm)  
eng Manometer (Ø 100 mm)  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-513



tr Süt Aktarma Pompası  
eng Milking Transfer Pump  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-208



tr Rezerve Tankı Aktarma Pompası  
eng Reserve Tank Transfer Pump  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-536



tr Sistem Çekvalf Bilyası Ø32  
eng Ball Of Non-Return Valve Ø 32  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-352



tr Yıkama Ünite Panosu  
eng Washing Panel  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-519



tr Yıkama Leğeni (Krom Kendinden Isıtmalı)  
eng Wash Tub (Chrome - Self Heating)  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-501



tr Tahliye Valfi  
eng Drain Valve  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-505



tr Rezistans  
eng Resistance  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-353



tr Tekli Su Ventili  
eng Water Valve Single  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-354



tr Çiftli Su Ventili  
eng Water Valve Double  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-355



## Yedek Parçalar Spare Parts



tr Rezerve Tankı  
eng Milking Storage Tank  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-502



tr 40'Lik Krom Filtre  
eng Chrome Filter  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-520



tr Fanus ( Süt Durdurma Kabı )  
eng Stopping Milk Container  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-350



tr Regulator  
eng Regulator  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-506



tr Süt Ölçer ( Mekanik )  
eng Milk Meter ( Manual )  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-351



tr Elektronik Süt Ölçer  
eng Electronic Lactometer  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-509



tr Elektronik Pulsatör  
eng Electronic Pulsator  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-510



tr Masajlı Dijital Pulsatör (2'li)  
eng Digital Pulsator With Massage Device  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-511



tr Masajlı Dijital Pulsatör (4'lü)  
eng Digital Pulsator With Massage Device  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-531



tr Sürü Yönetim Kontrol Paneli  
eng Herd Management Control Panel  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-512



tr Sürü Yönetim Kontrol Paneli  
eng Herd Management Control Panel  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-532



tr Otomatik Başlık Çıkarıcı  
eng Automatic Cluster Ejector  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-515



tr Dozajlama Pompası  
eng Dosing Pump  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-356



tr Bez Filtre  
eng System Milking Filter  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-357



tr 3'lü Krom Ara Ek  
eng Chrome Connector 3x  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-358



tr Alkali Dezenfektan 20 Lt.  
eng Disinfectans Alkali 20 Lt.  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-523



tr Asit 20 Lt.  
eng Acid 20 Lt.  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-523-1





## Yedek Parçalar Spare Parts



tr Sistem Ara Hortumu Ø40  
eng Rubber Connector Ø40  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-301



tr Sistem Ara Hortumu Ø50  
eng Rubber Connector Ø50  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-302



tr Sistem Ara Hortumu Ø38  
eng Sistem Ara Hortumu Ø38  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-303



tr Sistem Ara Hortumu Ø63  
eng Rubber Connector Ø63  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-304



tr Paslanmaz Çelik Boru Kelepçesi Ø38  
eng S/S Coupling Ø38  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-305



tr Paslanmaz Çelik Boru Kelepçesi Ø50  
eng S/S Coupling Ø50  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-306



tr Sistem Düşürücü Ara Hortumu 40x32  
eng Reducing Connector 40x32  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-307



tr Sistem Düşürücü Ara Hortumu 63x51  
eng Reducing Connector 63x51  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-308



tr Sistem Düşürücü Ara Hortumu 75x63  
eng Reducing Connector 75x63  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-309



tr Sistem Düşürücü Ara Hortumu 90x75  
eng Reducing Connector 90x75  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-310



tr Sistem T Bağlantısı Ø40  
eng Rubber Tee Ø40  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-311



tr Sistem Kör Tapası Ø32  
eng Endcap For Pipeline Ø32  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-312



tr Sistem Kör Tapası Ø38  
eng Endcap For Pipeline Ø38  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-313



tr Sistem Kör Tapası Ø52  
eng Endcap For Pipeline Ø52  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-314



tr Sistem Kör Tapası Ø63  
eng Endcap For Pipeline Ø63  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-315



tr Kırış Kazan Tapası Ø60  
eng Receiver Endcap Ø60  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-316



tr Kırış Giriş Dirseği  
eng Receiver Inlet  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-317



tr Sistem Dirsek Ø38  
eng Rubber Elbow Ø38  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-318



## Yedek Parçalar Spare Parts



tr Sistem Dirsek Ø50

eng Rubber Elbow Ø50

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-319



tr Sistem Düşürücü Dirsek 38x51

eng System Reducing Elbow 38x51

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-320



tr Paslanmaz Süt Girişi Düz

eng S/S Milk Inlet with hose clamp

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-321



tr Paslanmaz Süt Girişi Düz 90°

eng S/S Milk Inlet with hose clamp 90°

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-322



tr Paslanmaz Süt Girişi Düz 90°

eng S/S Milk Inlet with hose clamp 90°

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-323



tr Sistem Yıkama Takımı

eng Cluster Washer Set

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-324



tr Sistem Yıkama Takımı

eng Cluster Washer Set

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-325



tr Sistem Yıkama Çubuğu

eng Washer Stick

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-326



tr Sistem Yıkama Başlığı

eng ???????

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-327



tr Sistem Yıkama E- Hortumu

eng E-Tube of Cluster Washer

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-328



tr Sistem Yıkama Başlığı

eng Rubber Cup of Cluster Washer

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-329



tr Süt Ölçer Ön Giriş Pıposu

eng Milk Meter Front Inlet Pipe of

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-330



tr 30 L Antiseptik Sağım Kovası (Inox)

eng 30 L Germicidal Milking Bucket (Inox)

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-521



tr 30 L Antiseptik Sağım Kovası (Alüminyum)

eng 30 L Germicidal Milking Bucket (Aluminum)

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-508



tr 50 Lt Yayıık Makinesi

eng 50 L Churning Machine

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-530



tr 38 Lt Yayıık Makinesi

eng 38 L Churning Machine

► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-522





## Yedek Parçalar Spare Parts



tr 30 L Antiseptik Sağım Kovası (Inox)  
eng 30 L Germicidal Milking Bucket (Inox)  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-521



tr 30 L Antiseptik Sağım Kovası (Alüminyum)  
eng 30 L Germicidal Milking Bucket (Aluminium)  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-508



tr 50 Lt Yayık Makinesi  
eng 50 L Churning Machine  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-530



tr 38 Lt Yayık Makinesi  
eng 38 L Churning Machine  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-522



tr 20 Lt Yayık Makinesi  
eng 20 L Churning Machine  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE LS-529



tr Elektrikli Çit Panosu  
eng Electric Fence  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-360



tr Çit İpi 1000 m.  
eng Fence Wire 1000 m.  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-361



tr Çit İpi 500 m.  
eng Fence Wire 500 m.  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-362



tr Çit İpi 250 m.  
eng Fence Wire 250 m.  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-363



tr Burgu İzolatör  
eng Insulator  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-364



tr Sistem Kır Tapası Ø32  
eng Endcap For Pipeline Ø32  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-312



tr Vakum Tankı Kapak Contası  
eng Gasket of Vacuum Tank Lid  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-142-1



tr Güğümlü Kapak Tapası  
eng Bucket Lid Layer  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-163





## Yedek Parçalar Spare Parts



tr Güğüm Taşıma Arabası Çiftli  
eng. Milk Bucket Transport Cars Double  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-369



tr Güğüm Taşıma Arabası Tekli  
eng. Milk Bucket Transport Cars Single  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-370



tr Büyükbaş Hayvan Kantarı  
eng. Animal Scales ( Cattle )  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-371



tr Küçükbaş Hayvan Kantarı  
eng. Animal Scales ( Sheep - Goat )  
► ÜRÜN KODU - PRODUCT CODE L-372





*Çiftçinin Güvenilir Dostu*



**Head Office**

Th.J. Rijkenstraat 32,  
ELSHOUT, NETHERLANDS  
Phone :+31 416 379 110  
Fax :+31 416 378 776  
e-mail :j.de.gouw@inter.nl.net

**Factory**

3.Organize Sanayi Bölgesi 7. Sk.  
NO:22 Selçuklu Konya - TÜRKİYE  
Tel :+90 332 239 18 40  
Fax :+90 332 239 18 45  
www.lukas.com.tr • info@lukas.com.tr

**Sales & Marketing**

Fevzi Çakmak Mh. Buğday Pazarı Yanı  
10515 Sk. 1.Blok No:14  
(Ticaret Borsası ve Borsa Camii Arkası)  
Karatay / KONYA / TÜRKİYE  
Tel: +90 332 342 31 21  
Fax: +90 332 342 31 22  
www.genctar.com • info@genctar.com

